видеокамеры

ОБНОВЛЕННАЯ ЛИНЕЙКА МВК 2011

ПРЕИМУЩЕСТВА ВИДЕОКАМЕР МВК

1

Широкий выбор (более 35 моделей!) уличных и внутренних видеокамер с разными типами матриц, объективов, углов обзора позволяет решить большинство задач видеонаблюдения.

www.byterg.ru

МВК видеокамеры

ПРЕИМУЩЕСТВА ВИДЕОКАМЕР МВК

2 **Широкий температурный диапазон уличных видеокамер (до -50...+50°С) позволяет использовать видеокамеры МВК во всех регионах России**

www.byterg.ru

МВК видеокамеры

ПРЕИМУЩЕСТВА ВИДЕОКАМЕР МВК

3

Готовность видеокамер к установке на улице без дополнительной настройки (так как они настроены и загерметизированы специалистами в заводских условиях) существенно экономит время на установку, повышает надежность системы, так как видеокамеры подготовлены специалистами в заводских условиях.

МВК видеокамеры

ПРЕИМУЩЕСТВА ВИДЕОКАМЕР МВК

4

Все уличные видеокамеры МВК комплектуются козырьками, кронштейнами, шестигранными ключами и крепежом, а так же герметично заделанным кабелем длиной 1м, что делает установку и подключение МВК простой и быстрой.
Опционально поставляется удлиненный (400мм) кронштейн.

МВК видеокамеры

ПРЕИМУЩЕСТВА ВИДЕОКАМЕР МВК

5

Малые размеры (10 - 20 см) и вес (200 - 450 гр) видеокамер МВК облегчают установку, особенно при монтаже в сложных условиях.



www.byterg.ru

МВК видеокамеры

ПРЕИМУЩЕСТВА ВИДЕОКАМЕР МВК

6

Малое потребление тока (100 – 150 мА) и широкий разброс питающего напряжения (10...13,5 В/DC) позволяют использовать кабели малого сечения и блоки питания малой мощности даже на средних и больших дистанциях

МВК видеокамеры

ПРЕИМУЩЕСТВА ВИДЕОКАМЕР МВК

7

Защита от переполюсовки, фильтры по питанию, защита от импульсных наводок.

www.byterg.ru

МВК видеокамеры

СЕРИЯ «МВК – 81»

Модели в серии:

МВК-8141 АРВ ч/б высокого разрешения и высокой чувствительности, технология РДО

МВК-8152ц ДВ цв. высокого разрешения и высокой чувствительности, режим «день/ночь»

НОВИНКА

Современный дизайн

Легкий и прочный корпус из поликарбоната

Удобный монтаж

Настройка объектива без вскрытия корпуса

www.byterg.ru

ЦВЕТНЫЕ ВИДЕОКАМЕРЫ МВК

Повышение чувствительности цветных видеокамер за счет применения матрицы SONY SUPER HAD CCD II

Увеличена площадь каждого элемента матрицы

Улучшены характеристики мозаичного светофильтра

Улучшена цветопередача

В цветном режиме чувствительность выше в 2 раза

В ИК-диапазоне чувствительность выше в 1,5 раза





СЕРИЯ «МВК – 81»

НОВИНКА

Модели в серии:

МВК-8141 АРВИ ч/б высокого разрешения и высокой чувствительности, технология РДО

МВК-8152ц ДВИ цв. высокого разрешения и высокой чувствительности, режим «день/ночь»

Дальность подсветки до 30 м

Сменные линзы на ИК прожекторах 30 º и 60º

Автоматическое включение/ выключение

Широкий диапазон питающих напряжений 10.5-24 В

Настройка объектива без вскрытия корпуса

www.byterg.ru

СЕРИЯ «МВК-16»

Модели в серии:

МВК-1612 ч/б стандартного разрешения
МВК-1632 ч/б высокого разрешения
МВК-1632ц цв. высокого разрешения

- **Прямой подогрев стекла**
- **Мегапиксельные ИК-коррегированные объективы**
- **Фильтр по питанию**
- **Защита от импульсных наводок**
- **Доступ к настройкам объектива**
- **Фокусное расстояние объектива: 2.45; 3.6; 6; 8; 12; 16 мм**

www.byterg.ru

МВК видеокамеры

СЕРИЯ «МВК-16В»

Модели в серии:

МВК-1632В (4…9 мм) ч/б высокого разрешения
МВК-1632В (9…22 мм) ч/б высокого разрешения
МВК-1632ц В (4…9 мм) цв. высокого разрешения
МВК-1632ц В (4…9 мм) цв. высокого разрешения

Герметичные вариофокальные объективы 4(60°)…9(30°) и 9(30°) …22(13°) мм

Фильтр по питанию

Защита от импульсных наводок

www.byterg.ru

МВК видеокамеры

БИК-17

- В 3 раза увеличена мощность по сравнению с БИК-16
- Дальность обнаружения 15 м
- Угол излучения 35º
- Автоматический режим работы

СЕРИЯ «МВК-08 АРД»

Модели в серии:

Цветные: МВК-0832ц Д, МВК-0832ц ДУ, МВК-08ц ДП

Черно-белые: МВК-0832 АР

- Подогрев оптического окна
- Доступ к настройкам объектива
- Вариофокальный АРД объектив 2,8-10,8 мм
- Режим день-ночь в видеокамерах цветного изображения
- Режим РДО в видеокамерах черно-белого изображения

www.byterg.ru

МВК видеокамеры

ТЕХНОЛОГИЯ РДО

РДО реализована во всех черно-белых видеокамерах с АРД объективом

Совместная работа АРД и электронного затвора

Четкое изображение в условиях повышенной освещенности



www.byterg.ru

МДК видеокамеры

СЕРИЯ «МВК-08 К»

Модели в серии:
МВК-0821К - ч/б стандартного разрешения
МВК-0821К - ч/б высокого разрешения

Совместная передача видео и питания по одному кабелю:

- **По коаксиальному кабелю - до 1000 м**
- **По «витой паре» - до 600 м**

Защита от импульсных наводкам

Подогрев стекла

Фокусное расстояние объектива:
2.8; 4; 6; 8; 12; 16; 25 мм

www.byterg.ru

МВК видеокамеры

СЕРИЯ «МВК-0851ц ДК»

НОВИНКА

Модели в серии:
Цветные: МВК-0851ц ДК

- **Совместная передача видео и питания по одному кабелю:**
  - **По коаксиальному кабелю - до 1000 м**
  - **По «витой паре» - до 600 м**
- **Подогрев оптического окна**
- **Доступ к настройкам объектива**
- **Вариофокальный АРД объектив 2,8-10,8 мм**
- **Режим день-ночь в видеокамерах цветного изображения**

www.byterg.ru

МВК видеокамеры

СЕРИЯ «МВК-09»

Модели в серии:

МВК-0900 С	МВК-0931 ИН	МВК-0951ц ИС
МВК-0900 Н	МВК-0900ц С	МВК-0951ц ИН
МВК-0931 ИС	МВК-0900ц Н	

- Трудносъемная ударопрочная конструкция
- Накладное или врезное исполнение
- Мегапиксельный ИК-коррегированный объектив
- Защита от переполюсовки
- Фокусное расстояние 2.45, 3.6, 6, 8,12,16 мм

www.byterg.ru

МВК видеокамеры

УНИКАЛЬНЫЕ РАЗРАБОТКИ БАЙТЭРГ

- Наличие в линейке вандалозащищенных (трудносъемных) видеокамер
- Наличие видеокамер с дополнительным подогревом и питанием **15-33В**
- Технология совместной передачи видеосигнала и питания по одному коаксиальному кабелю на расстояние до **1000 м**
- Дистанционная настройка видеокамеры по видеокабелю с помощью специального пульта
- Герметичный вариофокальный объектив, позволяющий настроить угол обзора и резкость, не вскрывая видеокамеру

www.byterg.ru

МВК видеокамеры

СЕРИЯ «МВК – 42»

СЕРИЯ ВИДЕОКАМЕР «СТАНДАРТНОГО ДИЗАЙНА»
Модель: МВК-4252ц Д

НОВИНКА

- Высокие характеристики
- Режим «ДЕНЬ/НОЧЬ»
- Поддержка C/ CS объективов с АРД или без
- Настройка через меню

www.byterg.ru

МВК видеокамеры

СЕРИЯ «МВК – 51»

НОВИНКА

СЕРИЯ ВИДЕОКАМЕР «СТАНДАРТНОГО ДИЗАЙНА»
Модель: МВК-5152ц В
МВК-5152ц ДВ
МВК-5152ц ДВИ

- Высокие характеристики
- Встроенный вариофокальный объектив
- Режим «ДЕНЬ/НОЧЬ»
- Настройка через меню

www.byterg.ru

МВК видеокамеры

СЕРИЯ «МВК – 51»

НОВИНКА

СЕРИЯ МИНИАТЮРНЫХ ВИДЕОКАМЕР
Модель: МВК-7151ц

- Малые габариты и вес
- Высокое разрешение
- Мегапиксельные ИК-коррегированный объектив
- Кронштейн с 3-мя степенями свободы
- Быстрая и простая установка

www.byterg.ru

МВК видеокамеры

СЕРИЯ «МВК-325»

- Изящный дизайн
- Антивандальная конструкция
- Быстрая и простая установка
- Встроенная ИК-подсветка
- Автоматическая настройка громкости динамика и чувствительность микрофона
- Управление электрозамком

www.byterg.ru

МВК видеокамеры

ГАРАНТИЯ И СЕРВИС

С августа 2009 на всю линейку видеокамер МВК дается гарантия - 5 лет.

СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ

Сервисный центр компании БайтЭрг.

Сервисный центр является авторизованным сервисным центром оборудования систем безопасности марок МВК, BestDVR, SAMSUNG, CNB.

Контакты: Москва, ул. Большая почтовая, д.34. стр 12, 1 этаж, тел 8 (495) 221-66-22 (доб. 221).

Авторизованнные сервисные центры по продукции МВК:

ИРКУТСК

Сервисный центр Торгового Дома Русичи. Контакты: *ул. Кожова, д.24, тел 8 (3952)56-11-00*

САРАТОВ

Сервисный центр компании Коронэль. **Контакты:** *ул. Крайняя, д.129, тел. (8452) 47-90-96*

ЯКУТСК

Сервисный центр компании Гуард. Контакты: *ул. Петра Алексеева, д.7»Г», т/ф(4112)44-48-30*

ВЛАДИВОСТОК

Сервисный центр компании Акцент. Контакты: *ул. Хабаровская, д8., т/ф (4232) 44-77-11*

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ

Сервисный центр компании Форт Диалог. Контакты: *пр. Московский, д 140., т/ф (8552) 59-37-78*

ОРЕНБУРГ

Сервисный центр компании РИМ. Контакты: *ул. Кирова, 2/1, т. (3532) 77-28-79*

КРАСНОЯРСК

Сервисный центр компании ЭМАН. Контакты: *ул. 60 лет Октября, д. 96. т/ф (391) 233-98-66.*

НОВОСИБИРСК

Сервисный центр компании Грумант. Контакты: *ул.Кропоткина 92/3.т/ф (383) 210-52-53*